

Ülenormatiivse reostuse tasu määrad

REOAINE NIMETUS	ÜHIK	Lubatud piirkont- sentratsioon		Reovee hinnagrupp											
		Jökkelask	Kanal.	I	II	III	IV	V	VI	VII					
				Sademe- vesi	olme- reovesi	Reostusnäitaja lubatud piirväärtuse ületamine (ülereostus)									
BHT	mg/l	15	360	<15	<360	<480	<600	<720	<860	<1000					
P _{üld}	mg/l	1	5	<1,5	<5,0	<10	<15	<20	<25	<30					
N _{üld}	mg/l	15	25	<5,0	<25	<40	<55	<70	<85	<100					
Hõljuvained	mg/l	15	360	<15	<360	<480	<600	<720	<860	<1000					
Naftaproduktid	mg/l	1	1	<1,0	<1,0	<3,0	<5,0	<7,0	<9,0	<12,0					
Fenoolid	mg/l	0,1	0,1	<0,1	<0,1	<2,0	<4,0	<6,0	<7,0	<8,0					
Rasvad	mg/l	0	30	<30	<30	<50	<80	<100	<150	<200					
						2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Ülenormatiivse reostuse tasu EUR/m ³				k=0,85	0	0,24	0,24	1,62	1,62	2,42	2,42	3,20	3,20	4,21	4,21
Ülenormatiivse reostuse tasu (ilma käibemaksuta)				0	0	0,20	0,20	1,35	1,35	2,02	2,02	2,67	2,67	3,51	3,51
Tasu reovee ärajuhtimise + ülenormatiivse reostuse tasu				0,80	1,12	1,36	1,36	2,74	2,74	3,54	3,54	4,32	4,32	5,33	5,33
Tasu reovee ärajuhtimise eest + ülenormatiivse reostuse tasu (ilma käibemaksuta)				0,67	0,93	1,13	1,13	2,28	2,28	2,95	2,95	3,60	3,60	4,44	4,44